



ENDURA® FLOOD


10W




20W




30W




50W




**10W
Sensor**




**20W
Sensor**




**30W
Sensor**




**50W
Sensor**




100W



150W




	EAN	W	lm light source	lm output	K	IP	°C	V~	mA	Hz	DF	°	
ENDURA FLOOD PCR 10W 840 DG	4099854485961	10	1050	1000	4000	IP65	-20...+35	220-240	50	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR 20W 840 DG	4099854486067	20	1900	1800	4000	IP65	-20...+35	220-240	100	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR 30W 840 DG	4099854486081	30	3150	3000	4000	IP65	-20...+35	220-240	150	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR 50W 840 DG	4099854486104	50	5250	5000	4000	IP65	-20...+35	220-240	250	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR 10W 830 DG	4099854486326	10	1050	1000	3000	IP65	-20...+35	220-240	50	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR 10W 830 WT	4099854486340	10	1050	1000	3000	IP65	-20...+35	220-240	50	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR 20W 830 DG	4099854486388	20	1900	1800	3000	IP65	-20...+35	220-240	100	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR 20W 830 WT	4099854486425	20	1900	1800	3000	IP65	-20...+35	220-240	100	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR 30W 830 DG	4099854486463	30	3150	3000	3000	IP65	-20...+35	220-240	150	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR 30W 830 WT	4099854486500	30	3150	3000	3000	IP65	-20...+35	220-240	150	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR 50W 830 DG	4099854486548	50	5250	5000	3000	IP65	-20...+35	220-240	250	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR 50W 830 WT	4099854486944	50	5250	5000	3000	IP65	-20...+35	220-240	250	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 10W 840 DG	4099854486968	10	1050	1000	4000	IP44	-10...+35	220-240	50	50/60	0.7	110	15000
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 20W 840 DG	4099854487026	20	1900	1800	4000	IP44	-10...+35	220-240	100	50/60	0.7	110	15000
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 30W 840 DG	4099854487040	30	3150	3000	4000	IP44	-10...+35	220-240	150	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 50W 840 DG	4099854487064	50	5250	5000	4000	IP44	-10...+35	220-240	250	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 10W 830 DG	4099854487088	10	1050	1000	3000	IP44	-10...+35	220-240	50	50/60	0.7	110	15000
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 10W 830 WT	4099854487125	10	1050	1000	3000	IP44	-10...+35	220-240	50	50/60	0.7	110	15000
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 20W 830 DG	4099854487170	20	1900	1800	3000	IP44	-10...+35	220-240	100	50/60	0.7	110	15000
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 20W 830 WT	4099854487194	20	1900	1800	3000	IP44	-10...+35	220-240	100	50/60	0.7	110	15000
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 30W 830 DG	4099854487217	30	3150	3000	3000	IP44	-10...+35	220-240	150	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 30W 830 WT	4099854487231	30	3150	3000	3000	IP44	-10...+35	220-240	150	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 50W 830 DG	4099854487279	50	5250	5000	3000	IP44	-10...+35	220-240	250	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 50W 830 WT	4099854487309	50	5250	5000	3000	IP44	-10...+35	220-240	250	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR 100W 840 DG	4099854487330	100	12550	12000	4000	IP65	-20...+40	220-240	500	50/60	0.9	110	15000
ENDURA FLOOD PCR 150W 840 DG	4099854487378	150	18800	18000	4000	IP65	-20...+40	220-240	750	50/60	0.9	110	15000




mm

</


2A+B




2C









3A+B



3C





					
	EAN	n		 QR code	ENERGY  * X =
ENDURA FLOOD PCR 10W 840 DG	4099854485961	1	AC82166		F
ENDURA FLOOD PCR 20W 840 DG	4099854486067	1	AC82170		F
ENDURA FLOOD PCR 30W 840 DG	4099854486081	1	AC82171		F
ENDURA FLOOD PCR 50W 840 DG	4099854486104	1	AC82172		F
ENDURA FLOOD PCR 10W 830 DG	4099854486326	1	AC82173		F
ENDURA FLOOD PCR 10W 830 WT	4099854486340	1	AC82173		F
ENDURA FLOOD PCR 20W 830 DG	4099854486388	1	AC82175		F
ENDURA FLOOD PCR 20W 830 WT	4099854486425	1	AC82175		F
ENDURA FLOOD PCR 30W 830 DG	4099854486463	1	AC82176		F
ENDURA FLOOD PCR 30W 830 WT	4099854486500	1	AC82176		F

					
	EAN	n		 QR code	ENERGY  * X =
ENDURA FLOOD PCR 50W 830 DG	4099854486548	1	AC82178		F
ENDURA FLOOD PCR 50W 830 WT	4099854486944	1	AC82178		F
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 10W 840 DG	4099854486968	1	AC82166		F
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 20W 840 DG	4099854487026	1	AC82170		F
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 30W 840 DG	4099854487040	1	AC82171		F
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 50W 840 DG	4099854487064	1	AC82172		F
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 10W 830 DG	4099854487088	1	AC82173		F
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 10W 830 WT	4099854487125	1	AC82173		F
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 20W 830 DG	4099854487170	1	AC82175		F
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 20W 830 WT	4099854487194	1	AC82175		F

					
	EAN	n			ENERGY  * X =
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 30W 830 DG	4099854487217	1	AC82176		F
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 30W 830 WT	4099854487231	1	AC82176		F
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 50W 830 DG	4099854487279	1	AC82178		F
ENDURA FLOOD PCR SENSOR 50W 830 WT	4099854487309	1	AC82178		F
ENDURA FLOOD PCR 100W 840 DG	4099854487330	1	AC82190		E
ENDURA FLOOD PCR 150W 840 DG	4099854487378	1	AC82191		E

*  Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>.  This product contains a light source of energy efficiency class <X>.  Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>.  Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>.  Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>.  Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>.  Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>.  Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>.  Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <X>. Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. Dette produktet indeholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класса <X>). Ez a termék egy <X> energiatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti <X>. Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda enerjske učinkovitosti <X>. Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>. Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. Šiarne gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. Šis s ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.



LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom