

# PRODUKTDATENBLATT

## Connected Sensor ST8 HB

SubstiTUBE Connected Sensor High Bay | Stand-alone-Sensoren



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Nur für Innenraumbeleuchtung (IP54)
- Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche, Korridore
- Passiver Infrarotsensor für Umgebungstemperaturen von -20...+50 °C
- Industrie

---

### PRODUKTVORTEILE

- Netzwerk mehrerer Sensoren möglich
- Steuerung von kompatiblen Produkten auch ohne Internetverbindung oder Smart Devices
- Einfache Installation und Nutzung

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Intelligenter kabelloser PIR-Bewegungssensor
- Montagehöhe: 4...14 m
- Zweistufiges Dimmen: 20 % und 100 % Lichtleistung
- Netzwerkprotokoll: ZigBee 3.0 (2.4 GHz Mesh Network)
- Connected Tube kann nur mit dem SubstiTube Connected Sensor betrieben werden




**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Betriebsfrequenz</b>	50 Hz
<b>Nennleistung</b>	1,0 W
<b>Stromart</b>	Wechselstrom (AC)
<b>Netzleistungsfaktor <math>\lambda</math></b>	>0,90

Abmessungen & Gewicht



<b>Produktgewicht</b>	375,00 g
-----------------------	----------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+50 °C
-----------------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

<b>Quecksilberfrei</b>	Ja
------------------------	----

Zertifikate & Standards

<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Normen</b>	CE

Logistische Daten

<b>Lagertemperaturbereich</b>	-20...+50 °C
-------------------------------	--------------

**VERPACKUNGSMITTEL**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075232983	Faltschachtel 1	161 mm x 125 mm x 76 mm	445,00 g	1.53 dm <sup>3</sup>

---

4058075232990	Versandschachtel 27	530 mm x 400 mm x 255 mm	12965,00 g	54.06 dm <sup>3</sup>
---------------	------------------------	--------------------------	------------	-----------------------

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

#### REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

▶ [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

---

#### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.