

FAMILIENDATENBLATT

SMART+ WiFi Candle Tunable White

Klassische Kerzenform mit WiFi-Technologie



ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Wohnräume
- Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.)
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

- Drahtlose Steuerung über App
- Einfache Installation und Nutzung
- Enthält kein Quecksilber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Netzwerkprotokoll: WiFi
- Lichtfarbe über Tunable White einstellbar: Warmweiß bis Kaltweiß (2.700...6.500 K)
- Dimmbar
- Lebensdauer: bis zu 20.000 h




TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten	Photometrische Daten								Lichttechnische Daten
	Nennleistung	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbwiedergabeindex Ra	Nennlichtstrom	Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	Bemessungslichtstrom	Standardabweichung des Farbabgleichs	Einstellbare Farbtemperatur	Farbtemperatur	Aufwärmzeit (60 %)
SMART+ WiFi Candle 40 5 W/2700...6500K E14 ¹⁾	5,00 W	Tunable White	80	470 lm	0,70	470 lm	≤6 sdc	2700...6500 K	2700 K	< 0,50 s
SMART+ WiFi Candle 40 5 W/2700...6500K E14 ¹⁾	5,00 W	Tunable White	80	470 lm	0,70	470 lm	≤6 sdc	2700...6500 K	2700 K	< 0,50 s

Produkt-Bezeichnung	Startzeit	Abmessungen & Gewicht		Lebensdauer			Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards
		Länge	Durchmesser	Bemessungslampenleben	Nennlebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Kompatible Smart-Home-Technologie	Energieverbrauch
SMART+ WiFi Candle 40 5 W/2700...6500K E14 ¹⁾	< 0,5 s	107,0 mm	37,5 mm	20000 h	20000 h	100000	Google Assistant / Amazon Alexa	5 kWh/1000h
SMART+ WiFi Candle 40 5 W/2700...6500K E14 ¹⁾	< 0,5 s	107,0 mm	37,5 mm	20000 h	20000 h	100000	Google Assistant / Amazon Alexa	5 kWh/1000h

Produkt-Bezeichnung	Energieeffizienzklasse
SMART+ WiFi Candle 40 5 W/2700...6500K E14 ¹⁾	A+
SMART+ WiFi Candle 40 5 W/2700...6500K E14 ¹⁾	A+

¹⁾ Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen.



SMART+ WiFi Candle 40 5
 W/2700...6500K E14, SMART+ WiFi
 Candle 40 5 W/2700...6500K E14

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075485563	Versandschachtel 4	210 mm x 165 mm x 135 mm	533,00 g	4.68 dm ³
4058075485921	Versandschachtel 12	270 mm x 213 mm x 145 mm	1216,00 g	8.34 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.