

PRODUKTDATENBLATT HALOPAR 30 75 W 230 V 30° E27

HALOPAR® 30 | Halogenlampen mit parabolischem Reflektor PAR30, mit Schraubsockel



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Arbeitsplatzbeleuchtung
- Küchenbeleuchtung
- Objektbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung
- Geschäfte
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Mit Ganzglas-Reflektor für brillante Lichteffekte
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- Enthält kein Quecksilber
- UV-Filter

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Perfekte Farbwiedergabe (R_a : 100)
- Farbtemperatur: 2.900 K


TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	75 W
Bemessungsleistung	75.00 W
Nennspannung	230 V

Photometrische Daten

Lichtstärke	2400 cd
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbtemperatur	2900 K
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtfarbe	1029



349634_HAL_HV_AK

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	30 °
Startzeit	0 s

Maße & Gewicht

Gesamtlänge	90.50 mm
Durchmesser	97,0 mm
Produktgewicht	175,00 g

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	E27
Quecksilberfrei	Ja
Bauform / Ausführung	Reflektor
Anmerkung zum Produkt	Nicht im Aussenbereich oder unter feuchten Bedingungen verwenden. / Auslaufmodelle: Ausphasung ab 1.9.2016 gemäß EU-Stufenplan

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
---------	----

Brennstellung	Beliebig
---------------	----------

Länderspezifische Informationen

ILCOS	HAGS/UB-75-230-E27-97/30
Bestellnummer	64845 FL CB 75W

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle)	E27
Länge	90,50 mm
Höhe	97,0 mm
Breite	97,0 mm

DOWNLOADS

Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	Spektrale Leistungsverteilung	349634_HAL_HV_AK

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300338507	Faltschachtel 1	106 mm x 90 mm x 90 mm	206.00 g	0.86 dm ³
4050300338514	Versandschachtel 15	521 mm x 193 mm x 336 mm	3540.00 g	33.79 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.