


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

DP HOUSING 1200 1xLAMP TH-KIT 5x2.5

DAMP PROOF HOUSING ACCESSORIES | Kits de cableado continuo para DAMP PROOF HOUSING GEN 2

Áreas de aplicación

- Parkings, almacenes, áreas de producción



Beneficios del producto

- Fácil instalación y conexión eléctrica gracias a los conectores eléctricos sin herramientas

Características del producto


- Kits de cableado a través de conectores sin herramientas



INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO

| | |
|-------------------|----------|
| Largo | 1150 mm |
| Ancho | 27 mm |
| Alto | 16 mm |
| Peso del producto | 220,00 g |



DP 1200 1xLAMP HOUSING TH-
KIT 5x2.5

MATERIAL Y COLORES

| | |
|--------------------|------------|
| Color del producto | Multicolor |
|--------------------|------------|

APLICACIÓN Y MONTAJE

| | |
|----------------------------|----|
| Fuente de luz reemplazable | No |
|----------------------------|----|






CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

| | |
|--------|-----------|
| Normas | CE / UKCA |
|--------|-----------|

Equipamiento / Accesorios

- Cables de 5x2,5 mm² con conectores sin herramientas, prensaestopas y sujetacables
- Todos los accesorios necesarios incluidos

DESCARGAS


| Documentos y certificados | | Nombre del documento |
|--|---|---|
|  | Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad | DP HOUSING |
|  | Información legal | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Declaraciones de conformidad | CE Declaration of Conformity DP HOUSING TH-KIT |
|  | Declaraciones de conformidad UKCA | UKCA Declaration of Conformity DP LAMP HOUSING TH-KIT |
|  | Declaraciones de conformidad UKCA | DP LAMP HOUSING TH-KIT |

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075695078 | BOLSA 1 | 135 mm x 135 mm x 40 mm | 222.00 g | 0.73 dm ³ |
| 4058075695085 | Embalaje de envío 30 | 405 mm x 290 mm x 206 mm | 7219.00 g | 24.19 dm ³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO



Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.