

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SMART MATTER Flex 1M EXT RGB Tunable White

SMART+ MATTER Flex | Tiras LED decorativas extensibles con tecnología Matter



Áreas de aplicación

- Salones, comedores, habitaciones, etc.

Beneficios del producto

- Usa luz policroma y blanca fría o cálida para una iluminación flexible

Características del producto

- Control de color RGB
- Tiras de LED flexibles y plegables

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	3,40 W
Tensión nominal	220...240 V
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)
Corriente nominal	142,000 mA


Datos fotométricos

Temperatura de color	2700...6500 K
Índice de reproducción cromática Ra	80
Tono de luz (denominación)	rojo / verde / azul / Blanco sintonizable
Desviación estándar de ajuste de color	< 6 sdcn

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	120 °
---------------------	-------

DIMENSIONES Y PESO



Largo	1000,00 mm
Ancho	12,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	12.00 mm
Alto	8,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	8.00 mm
Peso del producto	61,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Blanco
Material del cuerpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

PRESTACIONES

Regulable	Sí
Radio de cobertura más bajo	30 mm
Autoadhesivo	Sí

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE
Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20
Clase de energía de la fuente de luz contenida	G

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
-------------------------------	--------------

Advertencia de Seguridad

- No conecte la tira a la red eléctrica mientras esté enrollada en un carrete. No utilice la tira cuando esté cubierta o empotrada en una superficie. La tira no se puede utilizar dentro del embalaje. No abra la tira de luces.

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	SMART MATTER FLEX
	Declaraciones de conformidad	CE Declaration Smart Matter Flex
	EU Data Act	SMART MATTER Lamps Luminaires Plugs

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854373046	Caja unitaria 1	26 mm x 106 mm x 107 mm	77.00 g	0.29 dm ³
4099854373053	Embalaje de envío 6	220 mm x 88 mm x 120 mm	521.00 g	2.32 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.