

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

CLAS A FR 60 W 230 V E27

CLASSIC A | Lámparas incandescentes, forma clásica



Áreas de aplicación

- Aplicaciones domésticas
- Comercios, hoteles y restaurantes
- Salas de reuniones
- Centros comerciales
- Luminarias con soportes E27 o B22d (soportes de tornillo o de bayoneta)

Beneficios del producto

- Brillo de la luz (CL versión clara)
- Deslumbramiento reducido y sombras suavizadas (FR versión mate)

Características del producto

- Base de aluminio inoxidable

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|-----------------------|---------|
| Potencia nominal | 60 W |
| Potencia del conjunto | 60.00 W |
| Tensión nominal | 230 V |
| Corriente nominal | 260 mA |

Datos fotométricos

| | |
|----------------------|---------|
| Flujo luminoso | 710 lm |
| Eficacia luminosa | 11 lm/W |
| Temperatura de color | 2700 K |
| Tono de luz | 27 |

Datos técnicos de iluminación

| | |
|--------------------|-----|
| Tiempo de arranque | 0 s |
|--------------------|-----|

DIMENSIONES Y PESO

| | |
|-------------------|-----------|
| Longitud total | 100.00 mm |
| Diámetro | 55,0 mm |
| Peso del producto | 27,3 g |

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Casquillo (denominación estándar) | E27 |
| Contenido mercurio | 0.0 mg |
| Libre de mercurio | Sí |
| Construcción / Modelo | Mate |
| Pie de pág. usado solo para el producto | Modelos a retirar: Retirada a partir del 1.9.2009 según plan de retirada de la UE |

PRESTACIONES

| | |
|-----------|----|
| Regulable | Sí |
|-----------|----|

Categorizaciones específicas de país

| | |
|---|---------------------|
| Sistema intern. de codificación de lámp | IAA/F-60-230-E27-60 |
| Referencia para pedido | CLAS A FR 60W 2 |

Datos de regulación de etiquetado energético (EU 2019/2015)

| | |
|---|-----------|
| Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica) | E27 |
| Largo | 100,00 mm |
| Altura (luminarias incluidas) | 55,0 mm |

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Ancho (incl. Luminarias redondas) | 55,0 mm |
|-----------------------------------|---------|

DATOS LOGÍSTICOS

| Código de producto | Cantidad por caja (unidad/master) | Dimensiones (longitud x largo x altura) | Peso bruto | Volumen |
|--------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------|
| 4050300005485 | Caja unitaria 1 | 97 mm x 56 mm x 56 mm | 35.75 g | 0.30 dm³ |
| 4050300009193 | Retráctil 10 | 147 mm x 97 mm x 248 mm | 357.50 g | 3.54 dm³ |
| 4050300200477 | Embalaje de envío 100 | 570 mm x 207 mm x 294 mm | 3945.00 g | 34.69 dm³ |

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.