


TUOTESELOSTE

DP 1200 TH-KIT 5x2.5

DAMP PROOF ACCESSORIES | Läp johdotussarja, DP GEN2



Tuote-edut

- Helppo asennus ja työkaluton kytkentä


Tuoteominaisuudet

- Läp johdotussarjat jousiliittimillä

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	1045 mm
Leveys	50 mm
Tuotteen paino	220,00 g



DP 1200 TH-KIT 5x2.5

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Monivärinen
---------------	-------------

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Vaihdettava valonlähde	Ei
------------------------	----

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
------------	----

Tekniset varusteet

– 5x2,5 mm² johtimet jousiliittimillä. Sis. EMI-suodattimen ja läpivientiholkit 10-14 mm kaapeleille

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI Damp Proof IP65
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Damp Proof


Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Damp Proof
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DP 1200 TH-KIT 5x2.5

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075695030	PUSSI 1		222.00 g	
4058075695047	Kuljetuslaatikko 30	555 mm x 320 mm x 325 mm	7537.00 g	57.72 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.