

# TUOTESELOSTE

## DP 1500 TH-KIT 5x2.5

DAMP PROOF ACCESSORIES | Läp johdotussarja, DP GEN2



---

### Tuote-edut

- Helppo asennus ja työkaluton kytkentä

---


### Tuoteominaisuudet

- Läp johdotussarjat jousiliittimillä

## TEKNISET TIEDOT

## MITAT JA PAINO

Pituus	1200 mm
Leveys	50 mm
Tuotteen paino	245,00 g



DP 1500 TH-KIT 5x2.5

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

Tuotteen väri	Monivärinen
---------------	-------------

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

Vaihdettava valonlähde	Ei
------------------------	----

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
------------	----

## Tekniset varusteet

– 5x2,5 mm<sup>2</sup> johtimet jousiliittimillä. Sis. EMI-suodattimen ja läpivientihokit 10-14 mm kaapeleille

## LATAUKSET


	Dokumentit ja sertifiikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI Damp Proof IP65
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Damp Proof

## LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075695054	PUSSI 1		247.00 g	
4058075695061	Kuljetuslaatikko 30	555 mm x 320 mm x 325 mm	8287.00 g	57.72 dm <sup>3</sup>

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.