


TUOTESELOSTE

DP HOUSING 1500 2xLAMP TH-KIT 5x2.5

DAMP PROOF HOUSING ACCESSORIES | Läpijohdotussarjat DAMP PROOF HOUSING GEN 2:lle

Käyttökohteet

- Parkkipaikat, varastot, tuotantoalueet



Tuote-edut

- Helppo asennus ja kytkentä jousiliittimen ansiosta

Tuoteominaisuudet


- Läpijohdotussarjat jousiliittimillä



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	1450 mm
Leveys	50 mm
Korkeus	23,0 mm
Tuotteen paino	290,00 g



DP 1500 2xLAMP HOUSING TH-
KIT 5x2.5

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Monivärinen
---------------	-------------

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Vaihdettava valonlähde	Ei
------------------------	----

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
------------	-----------

Tekniset varusteet

- 5x2,5 mm² johtimet jousiliittimillä, johdinpidikkeillä ja läpivientiholkeilla
- Sisältää kaikki tarvikkeet

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DP HOUSING
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration of Conformity DP HOUSING TH-KIT
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration of Conformity DP LAMP HOUSING TH-KIT
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DP LAMP HOUSING TH-KIT

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075695139	PUSSI 1	140 mm x 140 mm x 42 mm	292.00 g	0.82 dm ³
4058075695146	Kuljetuslaatikko 30	435 mm x 310 mm x 231 mm	9381.00 g	31.15 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.