


TUOTESELOSTE

LN INV SUSPENSION KIT WT

LINEAR INDIVILED SUSPENSION KIT | Ripustussarja



Tuote-edut

- Täydellinen ripustussarja helppoon ja nopeaan yhden valaisimen asennukseen
- Johdon pituus säädettävissä pikaliittimen ansiosta

Tuoteominaisuudet


- Täydellinen ripustussarja (kattokuppi, push fit -liitin, 2 ripustusjohtoa, läpinäkyvä johto)
- Liitäntä 5-napaisella kaksoispistokeliittimellä
- Kattokuppi metallilevyä, valkoiseksi pulverimaalattu
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu riippujohto ja johdon pidikkeet
- Saatavana mustana ja valkoisena



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Halkaisija	120 mm
Korkeus	1500 mm
Tuotteen paino	600,00 g



LN INV SUSPENSION KIT

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9003
Rungon materiaali	Teräs

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Mukana valonlähde	Ei
Vaihdeettava valonlähde	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

Turvallisuustiedot

– Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.

LATAUKSET


Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LN INV accessories
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	Safety Insert G11218828
	Lakitiedot	LN INV Accessories
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LN INV
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LN INV

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854215537	Yksikköpakkaus 1	142 mm x 177 mm x 142 mm	720.00 g	3.57 dm ³
4099854215544	Kuljetuslaatikko 12	557 mm x 317 mm x 307 mm	10377.00 g	54.21 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.