

TUOTESELOSTE

LN INV SUSPENSION WIRE

LINEAR INDIVILED SUSPENSION WIRE | Ripustusvaijeri



Tuote-edut

- Teräsvaijeri valojonojen riippuasennukseen saatavilla
- Johdon pituus säädettävissä pikaliittimen ansiosta

Tuoteominaisuudet


- Säädettävä ripustusvaijeri: 1 x Y-ripustusvaijeri 1,5 m
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu riippujohto ja johdon pidikkeet



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Halkaisija	4 mm
Korkeus	1500 mm
Tuotteen paino	50,00 g



LN INV SUSPENSION WIRE

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Hopea
Rungon materiaali	Kupari

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Kyllä

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LN INV accessories
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG


Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Safety Insert G11218828
	Lakitiedot	LN INV Accessories
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LN INV
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LN INV
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LN INV

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854323980	PUSSI 1	110 mm x 140 mm x 10 mm	51.00 g	0.15 dm ³
4099854323997	Kuljetuslaatikko 72	350 mm x 150 mm x 110 mm	4000.00 g	5.78 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.