



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

TR SP REFLECTOR V 30W 36DEG

TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR | Vaihdeettava heijastin



Käyttökohteet

- Sopii TRACKLIGHT SPOT XR:lle

Tuote-edut

- Kirkas kansi suojaa heijastinta pölyltä ja kosketukselta
- Korkea optinen tehokkuus
- Heijastin on helposti vaihdettavissa pikaliittimen ja imukupin ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Lisävarusteheijastimia saatavilla eri valokulmilla (15°, 36°, 50°)




TEKNISET TIEDOT

Fotometriset tiedot

Säteilykulma	36 °
--------------	------

MITAT JA PAINO

Halkaisija	75 mm
Korkeus	43 mm
Tuotteen paino	23,00 g



TR SP REFLECTOR V 30W

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Hopea
RAL-värikoodi	RAL 9003
Rungon materiaali	Polykarbonaatti


KÄYTTÖ & KIINNITYS

Vaihdeettava valonlähde	Ei
-------------------------	----

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Pallonkestävä	Ei
---------------	----

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
 Käyttöohje / turvallisuusohjeet	G11247140 TRACKLIGHT SPOT XR

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------	-----------

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854616860	Yksikköpakkaus 1	82 mm x 82 mm x 54 mm	44.00 g	0.36 dm ³
4099854616877	Kuljetuslaatikko 4	187 mm x 102 mm x 138 mm	275.00 g	2.63 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.