



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

LS AY -PW04/EC/H

ACCESSORIES FOR WIDE PROFILES | Lisävarusteet leveille profiileille



Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus

Tuote-edut

- Nopea ja helppo asentaa

Tuoteominaisuudet

- Vain teräsvaijeri integroituna (PW04/S-KIT/1.5M)
- Teräslanka integroituna sähköjohtimiin (PW04/ES-KIT/1.5M)

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO



Pituus	25,4 mm
Leveys	26,5 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	26.5 mm
Korkeus	6,7 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	6.7 mm
Tuotteen paino	1,5 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-15...+45 °C
Käyttölämpötila-alue	-15...+45 °C

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Available from December 2025
----------------	------------------------------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-35...+85 °C
----------------------	--------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
 PDF	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset
 PDF	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854683022	PUSI 2	70 mm x 70 mm x 26 mm	4.00 g	0.13 dm ³
4099854683039	Kuljetuslaatikko 100	140 mm x 130 mm x 40 mm	245.00 g	0.73 dm ³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854683046	Kuljetuslaatikko 1,000	280 mm x 220 mm x 160 mm	2737.00 g	9.86 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.