

TUOTESELOSTE

SMART MATTER Flex 1M EXT RGB Tunable White

SMART+ MATTER Flex | Koristeelliset, jatkettavat LED-valonauhat Matter-tekniikalla



Käyttökohteet

- Oleskelutilat (olohuoneet, ruokasalit, makuuhuoneet jne.)

Tuote-edut

- Käyttää useita eri värejä ja kylmän tai lämpimän sävyistä valkoista väriä erilaisiin valaistustunnelmiin

Tuoteominaisuudet

- RGB-värisäätö
- Joustavat, taipuvat LED-nauhat

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	3,40 W
Nimellisjännite	220...240 V
Virtatyyppi	Vaihtovirta
Nimellisvirta	142,000 mA


Fotometriset tiedot

Värilämpötila	2700...6500 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	80
Valon väri (EN 12464-1)	punainen / vihreä / sininen / Värilämpötilan säätö
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm

Valotekniset tiedot

Säteilykulma	120 °
--------------	-------

MITAT JA PAINO



Pituus	1000,00 mm
Leveys	12,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	12.00 mm
Korkeus	8,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	8.00 mm
Tuotteen paino	61,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Pienin taittosäde	30 mm
Liimattava	Kyllä

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	G

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

Turvallisuustiedot

– Älä liitä valonauhaa virtalähteeseen, kun se on kääritty kelalle. Älä käytä valonauhaa, kun se on peitetty tai upotettu pintaan. Valonauhaa ei saa käyttää pakkauksessa. Älä avaa valonauhaa.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SMART MATTER FLEX
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Smart Matter Flex
	EU Data Act	SMART MATTER Lamps Luminares Plugs

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854373046	Yksikköpakkaus 1	26 mm x 106 mm x 107 mm	77.00 g	0.29 dm³
4099854373053	Kuljetuslaatikko 6	220 mm x 88 mm x 120 mm	521.00 g	2.32 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.