



## TUOTESELOSTE

### Tracklight Pendant Connector Black

Tracklight accessories | Tracklight -lisätarvikkeet



#### Käyttökohteet

- Keittiöt, olohuoneet, lastenhuoneet ja työhuoneet
- Sisäänkäynnit

#### Tuote-edut

- Ajattoman tyylikäs muotoilu
- Korkealaatuiset materiaalit

#### Tuoteominaisuudet

- Mukautettava modulaarinen kosketinkiskojärjestelmä
- Lisätarvikkeet valaisinkiskojärjestelmään




## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Nimellisjännite      | 220...240 V |
| Verkkotaajuus        | 50/60 Hz    |
| Iskunkestävyysluokka | I           |

## MITAT JA PAINO

|                |         |
|----------------|---------|
| Pituus         | 81,0 mm |
| Leveys         | 34,0 mm |
| Korkeus        | 40 mm   |
| Tuotteen paino | 33,00 g |

TRACKLIGHT PENDANT  
CONNECTOR

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tuotteen väri     | Musta |
| Rungon materiaali | Muovi |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C |
| Mukana valonlähde               | Ei           |
| Vaihdeettava valonlähde         | Ei           |

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|               |           |
|---------------|-----------|
| Standardit    | CE / UKCA |
| Pallonkestävä | Ei        |

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                      |                                      | Dokumentin nimi              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | TRACKLIGHT PENDANT CONNECTOR |
|  | Lakitiedot                           | Safety insert G11219578      |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | DL ESSENTIAL AND TRACKLIGHT  |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | DL ESSENTIAL AND TRACKLIGHT  |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854447228 | Yksikköpakkaus<br>1          | 40 mm x 90 mm x 45 mm             | 41.00 g       | 0.16 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854447235 | Kuljetuslaatikko<br>6        | 130 mm x 100 mm x 100 mm          | 314.00 g      | 1.30 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854447242 | Kuljetuslaatikko<br>96       | 420 mm x 280 mm x 225 mm          | 5542.00 g     | 26.46 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.