


TUOTESELOSTE

Tracklight Suspension Kit White

Tracklight accessories | Tracklight -lisätarvikkeet



Käyttökohteet

- Keittiöt, olohuoneet, lastenhuoneet ja työhuoneet
- Sisäänkäynnit

Tuote-edut

- Ajattoman tyylikäs muotoilu
- Korkealaatuiset materiaalit

Tuoteominaisuudet

- Mukautettava modulaarinen kosketinkiskojärjestelmä
- Lisätarvikkeet valaisinkiskojärjestelmään




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
-----------------	-------------

MITAT JA PAINO

Halkaisija	40 mm
Pituus	61 mm
Leveys	33 mm
Korkeus	47 mm
Tuotteen paino	50,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon materiaali	Alumiini/Teräs

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
Pallonkestävä	Ei

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	TRACKLIGHT SUSPENSION KIT
	Lakitiedot	Safety insert G11221920
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	TRACKLIGHT
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	TRACKLIGHT ACCESSORIES

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854509117	Yksikköpakkaus 1	46 mm x 90 mm x 90 mm	73.00 g	0.37 dm³
4099854509124	Kuljetuslaatikko 4	102 mm x 100 mm x 190 mm	352.00 g	1.94 dm³
4099854509131	Kuljetuslaatikko 72	326 mm x 320 mm x 400 mm	7103.00 g	41.73 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.