

## TUOTESELOSTE LED TUBE T8 EM STARTER

LED TUBE T8 EM STARTER | LED-sytytin LED TUBE EM -LED-valoputkille



### Käyttökohteet


- Ei soveltu käytettäväksi elektronisten liitännäislaitteiden kanssa

### Tuoteominaisuudet

- LED-sytytin loistelampun korvaamiseen T8 EM LED-valoputkella
- Soveltuu käytettäväksi alhaisen häviön tai perinteisen ohjauslaitteen tai verkkojännitteen kanssa (CCG/ECG/AC)

## TEKNISET TIEDOT

## MITAT JA PAINO



|                |        |
|----------------|--------|
| Halkaisija     | 21 mm  |
| Tuotteen paino | 5,00 g |

## Maakohtaiset kategorioinnit

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | LED TUBE T8 EM |
|--------------|----------------|

## Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Pituus                             | 40 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 21 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)   | 21 mm |

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                        |                                      | Dokumentin nimi                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|  | Lakitiedot                           | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | LED T8 EM STARTER                  |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | LED T8 EM STARTER                  |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075013674 | Yksikköpakkaus<br>2          | 46 mm x 25 mm x 42 mm             | 9.00 g        | 0.05 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075013681 | Kuljetuslaatikko<br>20       | 99 mm x 32 mm x 218 mm            | 169.00 g      | 0.69 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075013698 | Kuljetuslaatikko<br>840      | 446 mm x 309 mm x 246 mm          | 7.42 g        | 33.90 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Ajankohtaiset tiedot ovat osoitteessa [www.ledvance.com/osram-led-tube](http://www.ledvance.com/osram-led-tube)

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.