

## TUOTESELOSTE

### HALOLINE 1500 W 230 V R7S

HALOLINE® Standard | Kaksikantaiset halogeenilamput R7s-kannalla



#### Käyttökohteet

- Ihanteellinen rakennusten painotukseen ja korostukseen
- Yleisvalaistus
- Sisäänkäyntivalaistus
- Kävelytievalaistus
- Puutarhavalistus
- Liikennealueet
- Myymälät
- Ravintolat, hotellit ja muut edustavat sovellukset
- Ulkokäyttöön vain soveltuvissa ulkovalaisimissa

#### Tuote-edut

- Kirkas korostusvalo
- Muuntajaa ei tarvita
- Ei sisällä elohopeaa

#### Tuoteominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 2 000 h
- 100 % himmennettävissä
- Värintoistoindeksi  $R_a$ : 100
- Värilämpötila: 3 000 K
- Polttoasento: p15



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Nimellisteho        | 1500.00 W |
| Rakenteellinen teho | 1500.00 W |
| Nimellisjännite     | 230 V     |

## Fotometriset tiedot

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Valovirta                       | 31000 lm           |
| Valotehokkuus                   | 20 lm/W            |
| Valon väri (EN 12464-1)         | Lämpimän valkoinen |
| Väriämpötila                    | 3000 K             |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi) | 100                |
| Valon väri                      | 1030               |
| UV-suojattu                     | Ei                 |



349635\_HAL\_ohne\_UVS

## Valotekniset tiedot

|                |     |
|----------------|-----|
| Käynnistysaika | 0 s |
|----------------|-----|

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Kokonaispituus | 254.00 mm |
| Halkaisija     | 12,0 mm   |
| Tuotteen paino | 18,5 g    |

## MUUT LISÄTIEDOT

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Kanta (standardin mukainen) | R7s   |
| Elohopeavapaa               | Kyllä |
| Muoto / malli               | Putki |

|                |                                                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotehuomautus | Suosittellemme sulakesuojausta annetuilla arvoilla IEC60357 ja EN60357 mukaisesti / Ulkoasennuksissa ja kosteissa tiloissa tarvitaan hyväksytyt asennustarvikkeet |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

MUUT OMINAISUUDET

|               |       |
|---------------|-------|
| Himmennettävä | Kyllä |
| Polttoasento  | p15   |

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Energiatehokkuusluokka | G                 |
| Energiankulutus        | 1500.00 kWh/1000h |

Maakohtaiset kategorioinnit

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| International Lamp Coding System | HDG-1500-230-R7s-256,1 |
| Tilausnumero                     | 64760 1500W 230        |

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Käytetty valaistusteknologia              | OTHER           |
| Ympärisäteilevä vai suunnattu             | NDLS            |
| Verkkojännite tai muu jännite             | MLS             |
| Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa) | R7s             |
| Yhdistetty valonlähde (CLS)               | Ei              |
| Värisäädettävä valonlähde                 | Ei              |
| Pinnoite                                  | Ei              |
| Suurluminanssinen valonlähde              | Ei              |
| Häikäisysoja                              | Ei              |
| Vastaavan perinteisen valonlähteen teho   | Ei              |
| Pituus                                    | 254,00 mm       |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)        | 12.0 mm         |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)          | 12.0 mm         |
| Värikoordinaatti x                        | 0.444           |
| Värikoordinaatti y                        | 0.406           |
| Vastaava säteilykulma                     | SPHERE_360      |
| EPREL ID-tunniste                         | 714419,1635410  |
| Mallinumero                               | AC35335,AC54069 |

Turvallisuustiedot

- Älä koske lamppuun, jos se on rikki.
- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.
- Lamppua saa käyttää vain suljetussa valaisimessa.
- Ei suunniteltu korvaamaan kotitalouksien tavanomaista valaistusta.

## LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                 | Dokumentin nimi     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|   | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | Traditional lamp    |
|   | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | CE Declaration R7s  |
| Valonjakotiedostot                                                                |                                 | Dokumentin nimi     |
|  | Spektritehon jakautuminen       | 349635_HAL_ohne_UVS |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä            |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|
| 4050300004181 | Yksikköpakkaus<br>1          | 26 mm x 26 mm x 303 mm            | 27.50 g       | 0.20 dm <sup>3</sup> |
| 4050300209128 | Kuljetuslaatikko<br>12       | 311 mm x 114 mm x 91 mm           | 400.00 g      | 3.23 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.