


TUOTESELOSTE ST 111 LONGLIFE

Starters for single operation at 230 V AC (ST 111, ST 171, ST 173) | Sytyttimet yksittäiskytkentään 230 V



Tuoteominaisuudet

- Luotettavan katkaisun lämpötila-alue: -20...+80 °C



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	65,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50/60 Hz

MITAT JA PAINO

Halkaisija	21,5 mm
Tuotteen paino	6,58 g

MUUT LISÄTIEDOT

Elohopean määrä	0.0 mg
Tuotehuomautus	Ei sovellu L 70 W:lle / Sytyttimiä on saatavana kahdessa eri mallissa, joissa on samat tekniset ominaisuudet

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Maakohtaiset kategorioinnit

Tilausnumero	ST 111
--------------	--------

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Pituus	40,30 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	21,5 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	21.50 mm

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Starter
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	Glow starter for fluorescent lamps

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300064000	Blisteri 2	140 mm x 24 mm x 105 mm	34.09 g	0.35 dm ³
4050300270166	Pakkaamaton 1	35 mm x 19 mm x 22 mm	6.58 g	0.01 dm ³
4050300119588	Kuljetuslaatikko 20	165 mm x 154 mm x 150 mm	321.27 g	3.81 dm ³
4050300270173	Kuljetuslaatikko 1,200	400 mm x 235 mm x 325 mm	8386.00 g	30.55 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.