

TUOTESELOSTE

ST 172 SAFETY DEOS

Starters for series operation at 230 V AC (ST 151, ST 172) | Sytyttimet sarjakytkentään 230 V



Tuoteominaisuudet

- Luotettavan katkaisun lämpötila-alue: -20...+80 °C



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	22,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50/60 Hz

MITAT JA PAINO

Halkaisija	21,5 mm
Tuotteen paino	9,39 g

MUUT LISÄTIEDOT

Elohopean määrä	0.0 mg
Tuotehuomautus	Luotettavan katkaisun lämpötila-alue: -20...+80 °C

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Maakohtaiset kategorioinnit

Tilausnumero	ST 172/220-240
--------------	----------------

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Pituus	40,30 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	21,5 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	21.50 mm

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	Glow starter for fluorescent lamps

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300854069	Pakkaamaton 1	38 mm x 19 mm x 22 mm	9.39 g	0.02 dm ³
4050300797786	Tarjotin 25	114 mm x 40 mm x 110 mm	241.75 g	0.50 dm ³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300797793	Kuljetuslaatikko 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	2086.00 g	5.05 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.