


TUOTESELOSTE

DR AY PC-PFM-CLAMP DUO

LED DRIVER CABLE CLAMP | Lisätarvikkeet LED DRIVER DIP SWITCH / PHASE-CUT -virtalähteille



PERFOR-
MANCE
CLASS

Käyttökohteet

- Alasvalot, litteät valaisimet
- Sopii erilaisiin johtotyyppeihin
- Sopii sisäsovelluksiin.

Tuote-edut


- Helppo ja nopea kaapelin asennus
- Riittävästi tilaa johtoliitääntä varten
- Helppo kaapelin kytkentä kääntyvien läppien ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Helppo asentaa ja joustavat vedonpoistimet
- Erilliset vedonpoistimet ensiö- ja toisiopuolella
- Esikiinnitettyt ruuvit

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO



Pituus	38,3 mm
Leveys	34,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	34.0 mm
Korkeus	28,5 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	28.5 mm
Tuotteen paino	1,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	oranssi/valkoinen
---------------	-------------------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Kotelon korkein lämpötila	- °C
---------------------------	------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Tekniset varusteet

- DR AY DS-P -CLAMP DUO sopii LED Driver DIP SWITCH P:lle
- DR AY DS-PFM -CLAMP DUO -vedonpoistokansi LED DRIVER DIP SWITCH PFM -liitäntälaitteeseen
- DR AY PC-PFM-CLAMP DUO -vedonpoistokansi LED DRIVER PHASE-CUT PFM -liitäntälaitteeseen

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075313170	PUSSI 2	120 mm x 80 mm	3.00 g	
4058075313187	Kuljetuslaatikko 20	172 mm x 172 mm x 59 mm	99.00 g	1.75 dm ³
4058075313194	Kuljetuslaatikko 120	534 mm x 190 mm x 147 mm	946.00 g	14.91 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.