



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

LS AY PFM -13/SE/P SIL-SEAL

Connectors for RGBW LED Strips | Liittimet RGBW LED-nauhoille



Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus

Tuote-edut

- Helppo liittimen asennus, manuaalista johdotusta ei tarvita
- Asennus ilman työkaluja

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	15,0 mm
Leveys	10,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	10.0 mm
Korkeus	6,0 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	6.0 mm
Tuotteen paino	3,2 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
---------------	-----------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+55 °C
---------------------------------	--------------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Kotelointiluokka	IP66
------------------	------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LS AY PFM_SUP_13/SE/P_12/SE/P_SIL-SEAL

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075451261	PUSSI 4	80 mm x 120 mm x 5 mm	13.80 g	0.05 dm³
4058075451278	Kuljetuslaatikko 200	180 mm x 100 mm x 180 mm	769.00 g	3.24 dm³
4058075451285	Kuljetuslaatikko 2,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	8457.00 g	41.50 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.