

TUOTESELOSTE

SF BLKH EYELID 250 WT

SURFACE BULKHEAD EYELID | Puolipeittävä koristekehys, lisäosa (IK10)



Tuoteominaisuudet


- Eyelid-kehys Surface Bulkhead-valaisimelle
- Saatavilla 250 mm ja 300 mm Surface Bulkhead-malleille
- Saatavana mustana ja valkoisena
- Iskunkestävyys: IK10



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Halkaisija	258 mm
Korkeus	64,0 mm
Tuotteen paino	210,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
Kuvun/heijastimen materiaali	Polykarbonaatti

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Asennuspaikka	Valaisin
Vaihdeettava valonlähde	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
---------------------------------------	----

Tekniset varusteet

- Sisältää varkaudenestoruuvien

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SURFACE BULKHEAD
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	IES SF BLKH EYELID 250 WT 4000K
	IES-tiedosto (IES)	IES SF BLKH EYELID 250 WT 3000K

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075375482	Yksikköpakkaus 1	74 mm x 272 mm x 262 mm	292.00 g	5.27 dm ³
4058075375499	Kuljetuslaatikko 8	550 mm x 285 mm x 315 mm	2918.00 g	49.38 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.