

TUOTESELOSTE

SF CIRCULAR 500 COVER

SURFACE CIRCULAR COVER | Varakupu



Käyttökohteet

- Varakuvut SURFACE CIRCULAR 350 3CCT_lle

Tuote-edut

- Helppo kuvun vaihto, ei vaadi valaisimen vaihtoa

Tuoteominaisuudet

- Opaalikupu PMMA:ta
- Iskunkestävyys: IK03




TEKNISET TIEDOT

Fotometriset tiedot

Säteilykulma	120 °
--------------	-------

MITAT JA PAINO

Halkaisija	500 mm
Korkeus	105,00 mm
Tuotteen paino	370,00 g



SF CIRCULAR 500 COVER

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon materiaali	Polymetyylimetakrylaatti (PMMA, akryyli)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polymetyylimetakrylaatti (PMMA, akryyli)

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Vaihdeettava valonlähde	Ei
-------------------------	----

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Pallonkestävä	Ei
---------------	----

Tekniset varusteet

– Varakuvut tilattavissa erikseen

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	SF CIRCULAR 500 COVER

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Legal insert
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SF CIRC 500 V
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	SF CIRC 500 V

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854064395	Nippu 1	520 mm x 520 mm x 108 mm	427.00 g	29.20 dm³
4099854064401	Kuljetuslaatikko 5	577 mm x 537 mm x 554 mm	4174.00 g	171.66 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.