

TUOTESELOSTE

PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT BK

SURFACE MOUNT KIT | Vahvistetut pinta-asennuskehukset moduulivalaisimille



Käyttökohteet

- H75-mallit sopivat kaikille LEDVANCEn moduulivalaisimille
- H50-mallit sopivat vain LEDVANCE Biolux Panel- ja Panel Protect-moduulivalaisimille

Tuote-edut

- Valmis asennettavaksi esiasennettujen magneettikiinnitteisten kulmien ansiosta
- Poikkitanko antaa lisää vakautta
- H50-mallit ohuella muotoilulla sopii moduulivalaisimille, joiden kokonaiskorkeus on 38 mm (paneeli + virtalähde)

Tuoteominaisuudet


- Pursotettu alumiinikehys
- Asennuskehysksiä saatavana 75 mm (H75) tai 50 mm (H50) korkeudella
- Saatavana valkoisena (kuten RAL9003) tai mustana (kuten RAL9005)



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	1200 mm
Leveys	300 mm
Korkeus	56 mm
Tuotteen paino	1490,00 g

PANEL 1200 SURFACE MOUNT
KIT

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
RAL-värikoodi	RAL 9005
Rungon materiaali	Alumiini

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
Kiinnitystapa	Surface
Asennuspaikka	Kattoon
Vaihdettava valonlähde	Ei

LATAUKSET

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075834378	Yksikköpakkaus 1	307 mm x 1,210 mm x 62 mm	1795.00 g	23.03 dm ³
4058075834385	Kuljetuslaatikko 4	1,220 mm x 330 mm x 270 mm	8229.00 g	108.70 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.