


TUOTESELOSTE

LN INDV 1200 Through Wiring Kit

LINEAR IndiviLED® THROUGH-WIRING KIT | Läp johdotussarja jonoasennukseen



PERFOR-
MANCE
CLASS

Tuote-edut

- Helppo ja nopea sähkökytkentä valojonojen asennukseen
- Jonokappale ja verkkojännite-liitosjohto

Tuoteominaisuudet

- Läp johdotuskaapelisarja valojonoille (3 x 1,5 mm² johto ja valmiit liittimet, pituus 1,2 m tai 1,5 m)
- Valojonon johtoliitäntäkaapeli kytkentäpistokkeella
- Läp johdotussarja DALI:lle (2 x 0,5 mm² johto pistokkeella, pituus: 1,2 m tai 1,5 m)



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	32,0 mm
Leveys	20,0 mm
Korkeus	7,0 mm
Tuotteen paino	195,00 g
Kaapelin pituus	1250 mm

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	keltainen
Rungon materiaali	Polykarbonaatti

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Vaihdettava valonlähde	Ei
------------------------	----

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Pallonkestävä	Ei

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075158030	PUSSI 1	260 mm x 140 mm x 15 mm	206.00 g	0.55 dm³
4058075158047	Pussi 4			
4058075173903	Kuljetuslaatikko 24	260 mm x 290 mm x 190 mm	5334.00 g	14.33 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.