

# FICHE PRODUIT

## HB ALU REFLECTOR 87W

HIGH BAY REFLECTOR GEN 4 | Réflecteurs pour HIGH BAY GEN 4



---

### Caractéristiques du produit

- Réflecteur en aluminium de haute qualité


DONNÉES TECHNIQUES

Données photométriques

|                      |      |
|----------------------|------|
| Angle de rayonnement | 70 ° |
|----------------------|------|

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Diamètre         | 415 mm   |
| Hauteur          | 205 mm   |
| Poids du produit | 340,00 g |



HB ALU REFLECTOR 93W

Matériau & couleurs

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Couleur du produit | Argent    |
| Matériau de corps  | Aluminium |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK08      |
| Emplacement montage                      | Luminaire |
| Source lumineuse remplaçable             | Non       |

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Température de surface limitée | Non |
| Résistance aux chocs de balle  | Non |

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                                                                                       | Nom du document  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | UI HIGHBAY GEN 4 |

| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                    |                        | Nom du document                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|    | Fichier IES (IES)      | HB P 87W 840 70DEG IP65 WITH REFLECTOR  |
|    | Fichier IES (IES)      | HB P 87W 840 110DEG IP65 WITH REFLECTOR |
|    | Fichier IES (IES)      | HB P 87W 865 70DEG IP65 WITH REFLECTOR  |
|    | Fichier IES (IES)      | HB P 87W 865 110DEG IP65 WITH REFLECTOR |
|    | Fichier LDT (Eulumdat) | HB P 87W 840 70DEG IP65 WITH REFLECTOR  |
|    | Fichier LDT (Eulumdat) | HB P 87W 840 110DEG IP65 WITH REFLECTOR |
|    | Fichier LDT (Eulumdat) | HB P 87W 865 70DEG IP65 WITH REFLECTOR  |
|    | Fichier LDT (Eulumdat) | HB P 87W 865 110DEG IP65 WITH REFLECTOR |
| Textes pour appels d'offres                                                        |                        | Nom du document                         |
|  | Offres                 | HIGH BAY REFLECTOR GEN 4 87W-FR         |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075699397 | SAC<br>1                         |                                           | 342.00 g           |                       |
| 4058075699403 | Carton de regroupement<br>2      | 462 mm x 469 mm x 247 mm                  | 1700.00 g          | 53.52 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.