

FICHE PRODUIT

HQL LED ALU PERFORMANCE

ACCESSORIES 3000LM LAMP SHADE

HQL LED ALU PERFORMANCE ACCESSORIES | Accessoires pour lampes LED HQL



PERFOR-
MANCE
CLASS

Zones d'application

- Rues, zones résidentielles, zones piétonnes, parcs

Avantages du produit

- Contribuer à réduire les perturbations circadiennes et améliorer la qualité de vie des résidents
- Très facile à installer sur la lampe et à déplacer dans la direction souhaitée à l'intérieur du luminaire

Caractéristiques du produit

- Installation optionnelle pour l'ombrage
- Disponible pour les lampes HQL LED de 2000 lm, 3000 lm et 4000 lm

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS



Diamètre	64 mm
Poids du produit	21,00 g

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Accessoire optionnel pour les lampes LED HQL suivantes : HQL LED 2700 21,5W 4099854040641 et HQL LED 3000 21,5W 4099854040665
--	---

Catégorisations spécifiques aux pays

Référence de commande	HQL LED P 3000L
-----------------------	-----------------

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Longueur	96,0 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	96.0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	79.0 mm

Conseils de sécurité

- À utiliser uniquement avec les lampes LED P LEDVANCE HQL.
- L'utilisation dans des luminaires très étroits ou étroits n'est pas recommandée car cela peut raccourcir la durée de vie de la lampe.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	LEDVANCE HQL LED P LAMP SHADES

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854040863	Etui carton fermé 1	86 mm x 86 mm x 107 mm	60.00 g	0.79 dm ³
4099854040870	Carton de regroupement 6	265 mm x 180 mm x 125 mm	619.00 g	5.96 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.