

## FICHE PRODUIT

### Bathroom Wall 320mm E14 Black

Bathroom Wall Luminaire IP44 E14 | Luminaire avec socle à douille et IP44



#### Zones d'application

- Applications intérieures
- Salles de bain (IP44)

#### Avantages du produit

- Luminaire à douille, les lampes peuvent être remplacées

#### Caractéristiques du produit

- Type de protection : IP44
- Le couvercle est en verre de haute qualité



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | I             |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 86,00 mm  |
| Largeur          | 72,00 mm  |
| Hauteur          | 320,00 mm |
| Poids du produit | 1030,00 g |

BATH CLASSIC  
CYLINDERW32CMIP44E14

Matériau & couleurs

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Couleur du produit                       | Noir   |
| Couleur du teinte                        | Noir   |
| Matériau de corps                        | Acier  |
| Matériau de fermeture                    | Verre  |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Plage de température ambiante    | -20...+40 °C           |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C           |
| Type de connexion                | Bornier à vis, 3 pôles |
| Type de protection               | IP44                   |
| Gradable                         | Non                    |
| Montage                          | Surface                |
| Application                      | Indoor                 |
| Avec source de lumière           | Non                    |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Source lumineuse remplaçable | Non |
| Référence de la douille      | E14 |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |
| Résistance aux chocs de balle  | Non       |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de l'ampoule : 2 x 12 W LED |
| Nombre de sources                        | 2                                              |

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | BATHROOM CLASSIC CYLINDER         |
|  | Informations légales                                       | Safety insert G11220428           |
|  | Déclarations de conformité                                 | CE Declaration Bathroom Classic   |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | UKCA Declaration Bathroom Classic |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854444074 | Etui carton fermé<br>1           | 90 mm x 180 mm x 345 mm                   | 1220.00 g          | 5.59 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854444081 | Carton de regroupement<br>4      | 380 mm x 200 mm x 375 mm                  | 4880.00 g          | 28.50 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.