


FICHE PRODUIT

LISOEV 330 R 19W 830 840 SF FLAT

SURFACE FLAT LIGHT SOURCES | Source lumineuse pour mise à niveau ou remplacement

Zones d'application

- Convient pour SURFACE FLAT 19 W / 27 W



Avantages du produit

- LED 3000 K et 4000 K intégrées
- Utilisation en intérieur avec une efficacité lumineuse élevée jusqu'à 140 lm/W
- Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
- Raccordement électrique sans outil avec bornier automatique
- Lumière très homogène avec un léger effet de rétroéclairage
- Préparé pour l'intégration du SURFACE FLAT SENSOR
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Type de protection : IP20
- Boîtier en polycarbonate (PC), diffuseur PC
- Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h (à 25 °C), (L90/B10) : 50 000 h (à 25 °C)
- Résistance aux chocs : IK08
- Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 °C
- Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	16,0 W
Tension nominale	30...40 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	450 mA

Données photométriques


Flux lumineux	2660 lm
Efficacité lumineuse	140 lm/W
Temp. de couleur	3000 K / 4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	3 sdcm
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG0
Angle de rayonnement	120 °




LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT
2490lm



LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT
2660lm




LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT
2490lm



LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT
2660lm

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	330,00 mm
Hauteur	53,00 mm
Poids du produit	882,00 g



LISOEV 330R 19W 830 840 SF
FLAT

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
Plage de température de stockage	-40...+80 °C
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Surface

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	10000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	100000 h
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 °C	100000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	50000 h

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Module LED remplaçable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Fonction ajoutée	EVERLOOP / MULTI SELECT
------------------	-------------------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Câble de connexion pour installation directe intégré

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI LISOEV SF FLAT
	Informations légales	Legal Insert SF FLAT LISOEV
	Informations légales	LISO Insert SF FLAT LISOEV
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Déclarations de conformité	CE Declaration SF FLAT
	Déclarations de conformité UKCA	UKCA Declaration SF FLAT
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490lm
	Fichier IES (IES)	LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660lm
	Fichier LDT (Eulumdat)	LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490lm
	Fichier LDT (Eulumdat)	LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660lm
	Fichier UGR (tableau UGR)	LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490lm
	Fichier UGR (tableau UGR)	LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660lm
	Courbe de distribution de la lumière type cône	LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490lm
	Courbe de distribution de la lumière type cône	LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660lm
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	LISOEV 330R 19W 830 SF FLAT 2490lm
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	LISOEV 330R 19W 840 SF FLAT 2660lm

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854312212	Etui carton fermé 1	57 mm x 336 mm x 336 mm	1078.00 g	6.44 dm³
4099854312229	Carton de regroupement 6	355 mm x 353 mm x 358 mm	7129.00 g	44.86 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



SKU			SKU	
4099854312212	LISOEV 330R R19W 830 840 SF FLAT	→	4099854312218	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312229	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312219	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312230	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312220	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312231	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312221	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312232	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312222	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312233	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312223	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312234	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312224	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312235	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312225	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312236	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312226	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312237	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312227	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312238	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312228	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312239	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312229	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312240	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312230	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312241	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312231	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312242	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312232	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312243	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312233	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312244	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312234	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312245	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312235	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312246	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312236	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312247	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312237	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312248	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312238	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312249	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312239	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312250	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312240	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312251	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312241	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312252	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312242	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312253	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312243	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312254	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312244	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312255	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312245	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312256	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312246	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312257	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312247	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312258	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312248	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312259	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312249	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312260	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312250	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312261	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312251	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312262	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312252	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312263	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312253	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312264	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312254	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312265	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312255	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312266	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312256	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312267	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312257	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312268	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312258	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312269	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312259	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312270	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312260	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312271	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312261	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312272	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312262	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312273	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312263	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312274	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312264	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312275	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312265	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312276	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312266	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312277	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312267	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312278	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312268	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312279	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312269	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312280	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312270	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312281	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312271	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312282	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312272	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312283	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312273	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312284	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312274	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312285	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312275	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312286	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312276	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312287	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312277	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312288	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312278	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312289	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312279	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312290	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312280	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312291	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312281	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312292	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312282	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312293	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312283	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312294	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312284	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312295	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312285	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312296	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312286	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312297	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312287	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312298	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312288	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312299	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312289	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS
4099854312300	LISOEV 330R R19W 830 SF FLAT	→	4099854312290	SF FLAT R19W 830 P 19W CIPS

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.