

# FICHE PRODUIT

## FS CMFT POLE P GY

FLOOR STANDING COMFORT POLE | Colonne pour luminaire FLOOR STANDING COMFORT



### Zones d'application

- Composant unique (module lumineux, colonne, pied et raccordement électrique régional) pour le montage du FLOOR STANDING COMFORT
- Pour une utilisation sur des bureaux simples ou doubles
- Bureaux individuels
- Bureaux paysagers
- Bureaux à domicile

### Avantages du produit

- La gradation manuelle et le niveau d'éclairage souhaité peuvent être réglés via un interrupteur intégré


### Caractéristiques du produit

- Colonne en aluminium avec revêtement en poudre
- Bouton de commande unique intégré à l'avant
- Fiche IEC intégrée à l'intérieur de la colonne pour se connecter au câble d'alimentation du FS COMFORT (UE ou CH)
- Disponible en blanc (similaire RAL9003), gris (similaire RAL9006) et noir (similaire RAL9005)

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 45 mm     |
| Largeur          | 50 mm     |
| Hauteur          | 1967 mm   |
| Poids du produit | 2400,00 g |



FS CMFT POLE P

Matériau & couleurs

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Couleur du produit | Gris      |
| Couleur du teinte  | Gris      |
| Numéro RAL [PIM]   | RAL 9006  |
| Matériau de corps  | Aluminium |

APPLICATION & MONTAGE

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Emplacement montage          | Sol |
| Source lumineuse remplaçable | Non |

CERTIFICATS ET NORMES

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Résistance aux chocs de balle | Non |
|-------------------------------|-----|

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

| Image du produit | Nom du produit | EAN |
|------------------|----------------|-----|
|------------------|----------------|-----|

|                                                                                    |                               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|  | FS CMFT HEAD SN P 114W 840 GY | 4099854606564 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|

| Image du produit                                                                 | Nom du produit                 | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|  | FS CMFT BASE P GY              | 4099854606700 |
|  | FS CMFT POWER CABLE EU 3000 BK | 4099854606724 |
|  | FS CMFT POWER CABLE CH 3000 BK | 4099854606731 |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Autres composants requis à commander séparément
- Accessoires pour le montage du luminaire inclus

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                                                                                      | Nom du document                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | FLOOR STANDING COMFORT             |
|  Informations légales                                       | Safety insert G11221844            |
|  Informations légales                                       | Legal Insert G11240749             |
|  Informations légales                                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  Déclarations de conformité                                 | CE declaration FS COMFT            |
|  Fiche technique de la famille de produits                  | FS CMFT                            |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------|
| 4099854606632 | Carton de regroupement<br>1      | 1,985 mm x 55 mm x 60 mm                  | 2700.00 g          | 6.55 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

|                                   |                 |                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                 |                 |                 |
|                                   | XX = 97 (20'6") | XX = 97 (20'6") | XX = 97 (20'6") |
| Components of each bundle         | BAW             | BAW             | BAW             |
| 1x FS CMFT HEAD-SP-P 11.65 540 3X | 4099854606632   | 4099854606632   | 4099854606632   |
| 1x FS CMFT POLE-SP-X              | 4099854606632   | 4099854606632   | 4099854606632   |
| 1x FS CMFT BASE-SP-X              | 4099854606632   | 4099854606632   | 4099854606632   |

|                                   |               |               |            |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------|
|                                   |               |               |            |
|                                   | YY = EU       | YY = CH       | YY = UK    |
| Components of each bundle         | BAW           | BAW           | BAW        |
| 1x FS CMFT POWER CABLE YY 3000 3X | 4099854606632 | 4099854606632 | on request |

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.