


FICHE PRODUIT

FS CMFT BASE P WT

FLOOR STANDING COMFORT BASE | Pied pour luminaire FLOOR STANDING COMFORT



Zones d'application

- Composant unique (module lumineux, colonne, pied et raccordement électrique régional) pour le montage du FLOOR STANDING COMFORT
- Pour une utilisation sur des bureaux simples ou doubles
- Bureaux individuels
- Bureaux paysagers
- Bureaux à domicile

Avantages du produit

- Faible hauteur adaptée à la plupart des tables
- Grande découpe pour différents pieds de table
- Conception solide pour un support stable


Caractéristiques du produit

- Pied en aluminium avec revêtement en poudre
- Protections de sol intégrées sur la face inférieure
- Disponible en blanc (similaire RAL9003), gris (similaire RAL9006) et noir (similaire RAL9005)

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	460 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	10 mm
Poids du produit	5700,00 g



FS CMFT BASE P

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Numéro RAL [PIM]	RAL 9003
Matériau de corps	Aluminium

APPLICATION & MONTAGE

Emplacement montage	Sol
Source lumineuse remplaçable	Non

CERTIFICATS ET NORMES

Résistance aux chocs de balle	Non
-------------------------------	-----

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

Image du produit	Nom du produit	EAN
------------------	----------------	-----

	FS CMFT HEAD SN P 114W 840 WT	4099854606533
--	-------------------------------	---------------

Image du produit	Nom du produit	EAN
	FS CMFT POLE P WT	4099854606625
	FS CMFT POWER CABLE EU 3000 BK	4099854606724
	FS CMFT POWER CABLE CH 3000 BK	4099854606731

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Autres composants requis à commander séparément
- Accessoires pour le montage du luminaire inclus

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	FLOOR STANDING COMFORT
 Fiche technique de la famille de produits	FS CMFT

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854606694	Carton de regroupement 1	555 mm x 320 mm x 30 mm	6000.00 g	5.33 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

		
XX = 917 (91cm)	XX = 017 (107cm)	XX = 018 (108cm)
EAN	EAN	EAN
FS CMFT HEAD 2W P 15.6W 917 XX	4099054000033	4099054000054
FS CMFT FOLD 017 XX	4099054000033	4099054000054
FS CMFT BASE 017 XX	4099054000033	4099054000054
FS CMFT BASE 018 XX	4099054000033	4099054000054

		
YY = 021	YY = 022	YY = 023
EAN	EAN	EAN
FS CMFT POWER CABLE YY 3000 0W	4099054000033	4099054000054
FS CMFT POWER CABLE YY 3000 0W	4099054000033	4099054000054
FS CMFT POWER CABLE YY 3000 0W	4099054000033	4099054000054

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.