

FICHE PRODUIT

LISOEV 1465x31 23 17W 930 S130

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES INDIRECT | Mise à niveau ou remplacement de l'unité de source lumineuse pour une distribution de lumière indirecte et diffuse



Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics

Avantages du produit

- Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit ($UGR \leq 19$) grâce à l'optique IndiviLED®
- Haute performance avec IRC90

Caractéristiques du produit

- Distribution lumineuse indirecte et diffuse
- Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C)
- Angle de faisceau : 90°


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	17,00 W
Tension nominale	45 V
Intensité nominale	350,000 mA

Données photométriques

Flux lumineux	2300 lm
Efficacité lumineuse	135 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	≥90
Ecart-type de correspondance de couleur	3 sdcn
Indice du papillotement (PstLM)	≤1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
Groupe de sécurité photobiologi EN62778	RG1
Angle de rayonnement	130 °
UGR longitudinal	19



LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA



LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1465,00 mm
----------	------------

Largeur	31,00 mm
Hauteur	11,00 mm
Poids du produit	337,00 g
Longueur de câble	100.000



1 5m INDIRECT LED MODULE

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris
Couleur du teinte	Gris

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Push-in clamp
Type de protection	IP20
Gradable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	70000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Nombre de cycles de commutation	25000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de septembre 2025
--	---------------------------------------

Conseils de sécurité

– Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	User instruction G11244437
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	Safety Insert G11218810
	Informations légales	Legal Insert G11244392
	Informations légales	LSI insert G11244301
	Déclarations de conformité	LN INV
	Déclarations de conformité UKCA	LN INV
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
	Fichier LDT (Eulumdat)	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
	Courbe de distribution de la lumière type cône	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	CAO STEP 3D	LN INDV INDIRECT G2 LISOEV 1500

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854284991	Etui carton fermé 1	36 mm x 1,347 mm x 17 mm	417.00 g	0.82 dm ³
4099854285004	Carton de regroupement 10	1,484 mm x 184 mm x 67 mm	4270.00 g	18.29 dm ³
4099854285011	Carton de regroupement 20	1,594 mm x 204 mm x 158 mm	9450.00 g	51.38 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

DIRECT		INDIRECT			
EAN	LSDEV	EAN	LSDEV	EAN	LINEAR Involvement
				400005103116	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103202	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103171	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103008	C 1200P 40K PSLI PET
400005103430	LSDEV 105403 08 40R 30K 300V10 07	400005103475	LSDEV 105303 20 10R 30K 310 10	400005103106	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103108	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103060	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103062	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103064	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103066	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103068	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103070	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103072	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103074	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103076	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103078	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103080	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103082	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103084	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103086	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103088	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103090	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103092	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103094	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103096	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103098	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103100	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103102	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103104	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103106	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103108	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103110	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103112	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103114	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103116	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103118	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103120	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103122	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103124	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103126	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103128	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103130	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103132	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103134	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103136	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103138	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103140	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103142	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103144	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103146	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103148	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103150	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103152	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103154	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103156	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103158	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103160	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103162	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103164	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103166	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103168	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103170	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103172	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103174	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103176	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103178	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103180	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103182	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103184	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103186	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103188	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103190	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103192	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103194	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103196	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103198	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103200	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103202	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103204	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103206	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103208	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103210	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103212	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103214	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103216	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103218	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103220	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103222	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103224	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103226	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103228	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103230	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103232	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103234	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103236	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103238	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103240	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103242	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103244	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103246	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103248	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103250	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103252	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103254	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103256	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103258	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103260	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103262	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103264	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103266	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103268	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103270	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103272	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103274	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103276	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103278	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103280	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103282	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103284	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103286	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103288	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103290	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103292	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103294	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103296	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103298	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103300	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103302	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103304	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103306	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103308	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103310	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103312	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103314	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103316	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103318	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103320	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103322	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103324	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103326	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103328	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103330	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103332	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103334	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103336	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103338	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103340	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103342	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103344	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103346	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103348	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103350	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103352	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103354	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103356	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103358	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103360	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103362	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103364	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103366	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103368	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103370	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103372	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103374	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103376	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103378	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103380	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103382	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103384	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103386	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103388	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103390	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103392	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103394	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103396	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103398	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103400	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103402	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103404	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103406	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103408	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103410	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103412	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103414	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103416	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103418	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103420	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103422	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103424	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103426	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103428	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103430	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103432	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103434	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103436	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103438	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103440	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103442	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103444	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103446	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103448	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103450	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103452	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103454	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103456	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103458	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103460	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103462	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103464	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103466	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103468	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103470	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103472	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103474	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103476	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103478	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103480	C 1200P 40K PSLI PET
				400005103482	C 1200P 40K PSLI PET

EIN	DIRECT		INDIRECT		EIN	LINEAR INDEP/ENR
	EAN	LSOEY	EAN	LSOEY		
400005402009	15070140-44	400 100 150710-44	400505-004673	LSOEY 150001 20 100 100 150710-44	400005402009	C 1500 100 150710-44
					400005402009	C 1500 100 150710-44
					400005402009	C 1500 100 150710-44
					400005402009	C 1500 100 150710-44
					400005402009	C 1500 100 150710-44
400005402010	15070140-43	400 100 150710-43	400505-004673	LSOEY 150001 20 100 100 150710-43	400005402010	C 1500 100 150710-43
					400005402010	C 1500 100 150710-43
					400005402010	C 1500 100 150710-43
					400005402010	C 1500 100 150710-43
					400005402010	C 1500 100 150710-43
400005402110	150001 19	400 100 150001-19	400505-030491	LSOEY 150001 20 1700 100 150001-19	400005402110	C 1500 100 150001-19
					400005402110	C 1500 100 150001-19
					400005402110	C 1500 100 150001-19
					400005402110	C 1500 100 150001-19
					400005402110	C 1500 100 150001-19
400005402118	150001 19	400 100 150001-19	400505-000023	LSOEY 150001 20 1700 100 150001-19	400005402118	C 1500 100 150001-19
					400005402118	C 1500 100 150001-19
					400005402118	C 1500 100 150001-19
					400005402118	C 1500 100 150001-19
					400005402118	C 1500 100 150001-19
400005402210	15070140-39	400 100 150710-39	400505-004673	LSOEY 150001 20 100 100 150710-39	400005402210	C 1500 100 150710-39
					400005402210	C 1500 100 150710-39
					400005402210	C 1500 100 150710-39
					400005402210	C 1500 100 150710-39
					400005402210	C 1500 100 150710-39
400005402244	15070140-40	400 100 150710-40	400505-004673	LSOEY 150001 20 100 100 150710-40	400005402244	C 1500 100 150710-40
					400005402244	C 1500 100 150710-40
					400005402244	C 1500 100 150710-40
					400005402244	C 1500 100 150710-40
					400005402244	C 1500 100 150710-40

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.