

FICHE PRODUIT DALI SWITCH SO

DALI Switch SO | Convertisseurs de signal pour système de gestion de l'éclairage



Zones d'application

- Industrie
- Convient pour une utilisation en combinaison avec tout ballast POWERTRONIC ®
- Rénovation de bâtiments historiques

Avantages du produit

- Adressage possible via DALI

Caractéristiques du produit

- Sortie de commutation commandée par DALI pour lampes non gradables, ballasts QT, OT, PT, HT
- 3 contacts de relais indépendants
- Charge admissible: 6 A charge ohmique
- Tension d'alimentation : 24 V CC
- Contacts sans potentiel

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| Puissance nominale | 5,00 W |
|---------------------|--------|
| Tension nominale | 24 V |
| Fréquence du réseau | 0 Hz |

DIMENSIONS ET POIDS

| Longueur | 96,00 mm |
|--|----------|
| Largeur | 54,00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 54.00 mm |
| Hauteur | 62,00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 62.00 mm |
| Poids du produit | 155,00 g |

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

| Plage de température ambiante | 0+45 °C |
|-------------------------------|---------|
| | |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

CAPACITÉS

| Gradable | Non |
|---------------------|----------------------|
| Gradateur | DALI |
| Charge maximum | 6 A |
| Type d'installation | Montage sur rail DIN |

CERTIFICATS ET NORMES

| Labels et agréments | CE |
|----------------------|------|
| Classe de protection | П |
| Type de protection | IP20 |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Peut être utilisé avec tous les boîtiers de commande DALI
- Alimentation 24 V nécessaire (p. ex. PS 30)

TÉLÉCHARGEMENTS

| | Documents et certificats | Nom du document | |
|----------------------------|--------------------------|--|--|
| Déclarations de conformité | | 334856_Declaration of conformity – DALI SWITCH SO | |
| PDF | EU Data Act | Connected Products and Related Software and Services | |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4008321533364 | Etui carton fermé 1 | 97 mm x 59 mm x 69 mm | 169.53 g | 0.39 dm ³ |
| 4008321533371 | Carton de regroupement 8 | 250 mm x 89 mm x 208 mm | 1434.24 g | 4.63 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.