

# FICHE PRODUIT TRACK SP REFLECTOR D85 FL

TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR | Réflecteur interchangeable



## Avantages du produit

- Réflecteur facilement remplaçable grâce à la ventouse en caoutchouc
- Le diffuseur transparent protège le réflecteur de la poussière et du contact
- Haute efficacité optique

# Caractéristiques du produit

- Réflecteurs disponibles en accessoire avec différents angles de faisceau




# **DONNÉES TECHNIQUES**

## Données photométriques

Angle de rayonnement	38 °
----------------------	------

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Diamètre		75,0 mm
Hauteur		63 mm
Poids du pro	duit	33,00 g



#### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Argent
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

#### **APPLICATION & MONTAGE**

Source lumineuse remplaçable	Non

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

# **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document	
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de se	curité Ul Tracklight Spot	
PDF	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
PDF	Déclarations de conformité	Attestation-of-Conformity Track SP LEDV	
PDF	Déclarations de conformité	Attestation-of-Conformity Track SP TÜV	
	Textes pour appels d'offres	Nom du document	
	Offres	TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR D85 FL-FR	

#### **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075113862	Etui carton fermé 1	80 mm x 80 mm x 70 mm	68.00 g	0.45 dm <sup>3</sup>
4058075113879	Carton de regroupement 4	180 mm x 108 mm x 174 mm	349.00 g	3.38 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.