

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Flex TV Mood Light 835 USB

FLEX TV MOOD LIGHT | Strisce LED decorative con luce bianca calda per uso interno, autoadesive, con collegamento USB



Aree di applicazione

- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce

Caratteristiche del prodotto

- Colore luce: bianco brillante
- Strisce LED flessibili e pieghevoli

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


| | |
|------------------------------|------------|
| Potenza nominale | 2,80 W |
| Tensione nominale | 5 V |
| Corrente nominale | 560,000 mA |
| Fattore di potenza λ | 1,00 |
| Classe di sicurezza | III |

Dati fotometrici

| | |
|--|--------------|
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 320 lm |
| Temperatura di colore | 3500 K |
| Colore della luce (descrizione) | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra | > 80 |
| Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778 | RG1 |
| Ampiezza fascio luminoso | 120 ° |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---------------|------------|
| Lunghezza | 1500,00 mm |
| Larghezza | 8,00 mm |
| Altezza | 3,00 mm |
| Peso prodotto | 70,00 g |



FLEX TV MOOD LIGHT 3500K USB

MATERIALE & COLORI

| | |
|------------------------|---------|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Colore della struttura | Bianco |
| Materiale del corpo | Plastic |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|----------------------|------------|
| Tipo di collegamento | USB TIPO-A |
| Grado di protezione | IP20 |
| Dimmerabile | No |
| Montaggio tipo | Surface |

| | |
|--------------------------|----|
| Con sorgente luminosa | Sì |
| Replaceable light source | No |

Durata

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Durata L70/B50 @ 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
| Numero cicli accensione / spegnimento | 10000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|-------|-----------|
| Norme | CE / UKCA |
|-------|-----------|

Consigli per la sicurezza

- Se il cavo flessibile esterno o il filo di questo apparecchio risulta danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.
- Non collegare la luce a corda in base all'alimentazione mentre è avvolta su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o incassata in una superficie. La stringa di luci non può essere utilizzata all'interno della confezione. Non aprire la striscia luminosa.

DOWNLOAD

| | Documenti e certificati | Nome del documento |
|--|--|--------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | Flex TV Mood Light |
|  | Dichiarazioni di conformità | FLEX TV MOOD AND BATTERY |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA | LED fixed luminaire |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4099854449017 | Astuccio 1 | 57 mm x 117 mm x 118 mm | 102.00 g | 0.79 dm ³ |
| 4099854449024 | Cartone di spedizione 16 | 250 mm x 245 mm x 260 mm | 1994.00 g | 15.93 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.