


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

TRUSYS FLEX FEED IN 8P

TruSys® FLEX FEED-IN CONNECTOR | Connettore di alimentazione per binario di montaggio



Caratteristiche del prodotto


- Connettore di alimentazione senza utensili a 5 e 8 poli



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	54 mm
Larghezza	27,0 mm
Altezza	14,0 mm
Peso prodotto	15,00 g



TRUSYS FLEX FEED IN 8P

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Poliammide (PA)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Posizione di montaggio	Guida di montaggio
Replaceable light source	No

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
-------	-----------------------------

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	TRUSYS FLEX P RAIL
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Documenti e certificati		Nome del documento
	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX
	Dichiarazioni di conformità UKCA	TRUSYS FLEX
Testo per Tender		Nome del documento
	Documenti per capitolati	TruSys FLEX FEED IN CONNECTOR 8P-IT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075781955	BORSA 1	94 mm x 155 mm x 1 mm	22.00 g	0.01 dm³
4058075781962	Cartone di spedizione 300	440 mm x 440 mm x 260 mm	7010.00 g	50.34 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.