# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
# Tracklight Rail 1M White

Tracklight rail and base | Binario e base per binario

## Aree di applicazione

- Cucine, soggiorni, stanze dei bambini o studi
- Aree di ingresso

## Vantaggi del prodotto

- Design elegante e senza tempo
- Realizzato in alluminio con un design di alta qualità

## Caratteristiche del prodotto

- Sistema a binario modulare e personalizzabile

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

| | |
|---|---|
| Tensione nominale | 220…240 V |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Classe di sicurezza | I |

### DIMENSIONI E PESO

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 1000 mm |
| Larghezza | 35,0 mm |
| Altezza | 18,0 mm |
| Peso prodotto | 460,00 g |

TRACKLIGHT RAIL 1M WT

### MATERIALE & COLORI

| | |
|---|---|
| Colore del prodotto | bianco |
| Materiale del corpo | Alluminio |

### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente | -20…+40 °C |
| Tipo di collegamento | Terminale, 2 pin |
| Montaggio tipo | Surface |
| Con sorgente luminosa | No |
| Replaceable light source | No |

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|---|---|
| Norme | CE / UKCA |
| Resistenza agli urti di un pallone | No |

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.


© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

– Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

## DOWNLOAD

| | Documenti e certificati | Nome del documento |
|---|---|---|
| PDF | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | TRACKLIGHT RAIL |
| PDF | Informazioni legali | Safety insert G11219601 |
| PDF | Dichiarazioni di conformità | TRACKLIGHT |
| PDF | Dichiarazioni di conformità UKCA | TRACKLIGHT ACCESSORIES |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 4099854507687 | Astuccio<br>1 | 22 mm x 48 mm x 1,008 mm | 567.00 g | 1.06 $dm^3$ |
| 4099854507694 | Cartone di spedizione<br>4 | 106 mm x 54 mm x 1,020 mm | 2448.00 g | 5.84 $dm^3$ |
| 4099854507700 | Cartone di spedizione<br>24 | 1,036 mm x 230 mm x 170 mm | 15503.00 g | 40.51 $dm^3$ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.


© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.