


## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

### Tracklight T Connector Black

Tracklight accessories | Accessori per sistema a binario



#### Are di applicazione

- Cucine, soggiorni, stanze dei bambini o studi
- Aree di ingresso

#### Vantaggi del prodotto

- Design elegante e senza tempo
- Materiali di elevata qualità

#### Caratteristiche del prodotto

- Sistema a binario modulare e personalizzabile
- Accessori per i sistemi a binario - tracklight




## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI

Classe di sicurezza	I
---------------------	---

## DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	172 mm
Larghezza	104,00 mm
Altezza	18,00 mm
Peso prodotto	98,00 g



TRACKLIGHT T CONNECTOR

## MATERIALE &amp; COLORI

Colore del prodotto	Nero
Materiale del corpo	Policarbonato (PC)

## APPLICAZIONE &amp; INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Grado di protezione	IP20
Posizione di montaggio	Apparecchio di illuminazione
Replaceable light source	No

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Resistenza agli urti di un pallone	No

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Available from December 2025
-----------------------------------------	------------------------------

### Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

### DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Tracklight T Connector

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854631191	Astuccio 1	22 mm x 130 mm x 160 mm	122.00 g	0.46 dm <sup>3</sup>
4099854631207	Astuccio 4	138 mm x 98 mm x 142 mm	542.00 g	1.92 dm <sup>3</sup>
4099854631214	Cartone di spedizione 64	410 mm x 294 mm x 312 mm	9332.00 g	37.61 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.