

## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

### Tracklight Spot Cylinder Gold GU10 White

TRACKLIGHT SPOT CYLINDER GOLD | Faretto a binario con attacco GU10



#### Aree di applicazione

- Cucine, soggiorni, stanze dei bambini o studi
- Aree di ingresso

#### Vantaggi del prodotto

- Può essere rotata e girata per un'illuminazione ottimale
- Design elegante e senza tempo
- Sostituzione rapida e facile della lampada
- Materiali di elevata qualità

#### Caratteristiche del prodotto

- Sistema a binario modulare e personalizzabile




## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI

Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza $\lambda$	-
Classe di sicurezza	II

## DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	142,00 mm
Larghezza	65,00 mm
Altezza	93,00 mm
Peso prodotto	170,00 g



PGTRACKLIGHT SPOT CYLINDER  
GD WT GU10MiPRCmnk

## MATERIALE &amp; COLORI

Colore del prodotto	Bianco Oro
Colore della struttura	Bianco Oro
Materiale del corpo	Steel
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

## APPLICAZIONE &amp; INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface

Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	GU10

### SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

### ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di illuminanti inclusi	1
-------------------------------	---

### Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

### Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

### DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	TRACKLIGHT SPOT MINICYLINDER_CYLINDER
	Informazioni legali	Safety insert G11219301
	Dichiarazioni di conformità	TRACKLIGHT SPOT
	Dichiarazioni di conformità UKCA	Fixed LUM without EMC

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854455346	Astuccio 1	82 mm x 82 mm x 163 mm	280.00 g	1.10 dm <sup>3</sup>
4099854455353	Cartone di spedizione 4	178 mm x 178 mm x 178 mm	1120.00 g	5.64 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.