SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
Decor Felt Weaving Cans Ceiling 5XE14 Multicolor

Decor Felt Weaving | Apparecchi decorativi in feltro con attacco E27 ed E14

Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati

Vantaggi del prodotto

- Apparecchio accattivante in tonalità di colore discrete
- Effetti di luce caldi grazie al design del paralume intrecciato
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Interruttore in linea per luminaire da tavolo e da terra
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio

Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: feltro e metallo
- Cavo in tessuto

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	220…240 V
Frequenza di rete	50…60 Hz
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	605,00 mm
Larghezza	630,00 mm
Altezza	435,00 mm
Peso prodotto	1360,00 g



DECOR FELT WEAVING CANS
CLG 5XE14

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Multicolore
Colore della struttura	Multicolore
Materiale del corpo	Feltro|Acciaio
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20…+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20…+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2-Pole (L, N)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Larghezza per il montaggio	-
Orientabile	No
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	E14

SENSORE

Tipo di sensore	-

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di illuminanti inclusi	5

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DECOR FELT WEAVING CEILING
PDF	Informazioni legali	Safety insert G11219301
PDF	Dichiarazioni di conformità	DECOR LUM
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	DECOR LUM

DATI LOGISTICI

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854453670	Astuccio 1	142 mm x 267 mm x 453 mm	2015.00 g	17.18 dm^3
4099854453687	Cartone di spedizione 4	595 mm x 285 mm x 470 mm	8060.00 g	79.70 dm^3

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.