

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Decor Paper Bale Table 1XE27 Beige

Decor Paper Bale | Apparecchi decorativi in carta e metallo con attacco E27



Are di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati

Vantaggi del prodotto

- Sottili strisce di carta regalano alla tua casa un'atmosfera calda e naturale
- Materiale leggero, riciclabile e accattivante
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Interruttore in linea per luminaire da tavolo e da terra
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio

Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: carta
- Cavo in tessuto




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

| | |
|---------------------------|---------------|
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |
| Classe di sicurezza | II |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|--------------------|-----------|
| Diametro | 400,00 mm |
| Altezza | 485,00 mm |
| Peso prodotto | 1000,00 g |
| Lunghezza del cavo | 1800 mm |



DECOR PAPER BALE TABLE
1XE27

MATERIALE & COLORI

| | |
|--|---------------|
| Colore del prodotto | Beige |
| Colore della struttura | Beige |
| Materiale del corpo | Carta Acciaio |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|--|-------------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C |
| Tipo di collegamento | Presa tipo C (EU) |
| Grado di protezione | IP20 |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03 |
| Dimmerabile | No |

| | |
|------------------------------|----------|
| Montaggio tipo | Standing |
| Orientabile | No |
| Con sorgente luminosa | No |
| Replaceable light source | No |
| Definizione del portalampada | E27 |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|-------|----|
| Norme | CE |
|-------|----|

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---|--|
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 6 W LED |
| Numero di illuminanti inclusi | 1 |

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | | Nome del documento |
|--|--|-----------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR PAPER TABLE FLOOR E27 |
|  | Informazioni legali | Safety insert G11220442 |
|  | Dichiarazioni di conformità | DECOR LUM |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|------------------------|
| 4099854454820 | Astuccio 1 | 412 mm x 412 mm x 283 mm | 2490.00 g | 48.04 dm ³ |
| 4099854454837 | Cartone di spedizione 2 | 580 mm x 428 mm x 435 mm | 4980.00 g | 107.98 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.