

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

LS AY AC-CP P2 300 P

CONNECTOR FOR AC MAINS DIRECT | Connettore per striscia LED per alimentazione di rete AC



Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni
- Illuminazione generale per esterni

Vantaggi del prodotto

- Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale
- Installazione semplice e veloce grazie alla funzionalità twist lock

Caratteristiche del prodotto

- Connettore sicuro e professionale di strisce LED per alimentazione di rete 220-240V AC tramite protezione da sovracorrente integrata precablata (3,15A)
- Tipo di protezione: IP66

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tipo di corrente	Corrente alternata (CA)
Fattore di potenza λ	-

Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	-
---------------------------------	---

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	440 mm
Larghezza	23,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	23.0 mm
Altezza	23,0 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	23.0 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	1.0 mm ²
Sezione dei cavi, lato uscita	-
Peso prodotto	78,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Bianco
Materiale del corpo	Polycarbonato (PC)

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-20...+45 °C
Umidità relativa	0...93 %






ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da settembre 2024
---	-------------------------------

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
---------------------------	--------------

DOWNLOAD


Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UI_LED STRIP_HV
 Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Informazioni legali	Safety Insert G11201420
 Dichiarazioni di conformità	LS LUM
 Dichiarazioni di conformità UKCA	LS LUM

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075844780	BORSA 1	200 mm x 250 mm x 20 mm	94.00 g	1.00 dm ³
4058075844797	Cartone di spedizione 50	347 mm x 347 mm x 204 mm	5193.00 g	24.56 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.