

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## LS AY -PW01/EC/H

ACCESSORIES FOR WIDE PROFILES | Accessori per profili larghi



---

### Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

---

### Vantaggi del prodotto

- Installazione rapida e facile

---

### Caratteristiche del prodotto

- Solo filo di acciaio integrato (PW04/S-KIT/1,5M)
- Filo di acciaio integrato con conduttori elettrici (PW04/ES-KIT/1,5M)

## DATI TECNICI

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	7,0 mm
Lunghezza del cavo	-
Larghezza	26,3 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	26.3 mm
Altezza	22,8 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	22.8 mm
Peso prodotto	2,00 g

### COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Grigio
---------------------	--------

### TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15...+45 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-15...+45 °C

### DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-35...+85 °C
---------------------------	--------------

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Dichiarazioni di conformità	LS AY PM_PF_PW_PC

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075277366	Astuccio 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	5.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075277373	Cartone di spedizione 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	298.00 g	1.44 dm <sup>3</sup>
4058075277380	Cartone di spedizione 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	3371.00 g	19.85 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

