


# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## LS AY -PM01/EC/H

ACCESSORIES FOR MEDIUM PROFILES | Accessori per profili medi



---

### Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

---

### Vantaggi del prodotto

- Robusto profilo in alluminio
- Installazione rapida e facile

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Lunghezza                            | 20,1 mm |
| Lunghezza del cavo                   | -       |
| Larghezza                            | 21,3 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 21.3 mm |
| Altezza                              | 11,8 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)    | 11.8 mm |
| Peso prodotto                        | 2,00 g  |

COLORI E MATERIALI

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Colore del prodotto | Grigio |
|---------------------|--------|

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente               | -15...+45 °C |
| Temperatura di funzionamento [PIM] | -15...+45 °C |

DATI LOGISTICI

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura di stoccaggio | -35...+85 °C |
|---------------------------|--------------|

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                             |                             | Nome del documento |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|  | Dichiarazioni di conformità | LS AY PM_PF_PW_PC  |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075277786   | Astuccio<br>2                  | 80 mm x 120 mm x 5 mm                         | 5.00 g     | 0.05 dm³  |
| 4058075277793   | Cartone di spedizione<br>100   | 120 mm x 100 mm x 120 mm                      | 298.00 g   | 1.44 dm³  |
| 4058075277809   | Cartone di spedizione<br>1,000 | 525 mm x 140 mm x 270 mm                      | 3371.00 g  | 19.85 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

