

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO DALI LS/PD BASIC

DALI LS/PD BASIC | Sensori per sistemi di gestione dell'illuminazione



Aree di applicazione

- Conference rooms
- Individual offices
- Suitable for separate mounting

Vantaggi del prodotto

- Setup without software

Caratteristiche del prodotto

- Light and presence sensor for luminaire installation and ceiling mounting
- Can also be used purely as a light sensor or purely as a presence sensor

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	0,30 W
Frequenza di rete	0 Hz

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	59,00 mm
Larghezza	71,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	71.00 mm
Altezza	42,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	42.00 mm
Peso prodotto	90,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
---------------------	--------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	0...+50 °C
----------------------	------------

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	Sì
Interfaccia per la regolazione	Analogico
Lunghezza massima cavi ECG/lampada REM	100 m
Massima altezza di installazione	6 m
Angolo di rilevamento	100 ° 1)
Area di lavoro del sensore luminoso	0...400 lx 2)

1) Circa

2) Approssimativamente, misurato al sensore

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Classe di sicurezza	III
Grado di protezione	IP20

Apparecchiatura / Accessori

- Direct mounting to fluorescent lamp in luminaire with supplied clip
- Suitable for DALI RC BASIC SO

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Dichiarazioni di conformità	334829_Declaration of conformity – DALI LS/PD BASIC – DALI DALI RC BASIC SO – DALI WCU

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4050300639949	Disimballato 1	85 mm x 85 mm x 68 mm	99.00 g	0.49 dm³
4050300639956	Cartone di spedizione 50	400 mm x 270 mm x 310 mm	5221.00 g	33.48 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.