

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO SF BLKH RING 300 BK

SURFACE BULKHEAD RING | Anello agganciabile (IK10)



### Caratteristiche del prodotto


- Diffusore ad anello per Surface Bulkhead
- Disponibile per Bulkhead da 250 mm e 300 mm
- Disponibile nel colore bianco e nero
- Resistenza agli urti: IK10



#### **DATI TECNICI**

#### **DIMENSIONI E PESO**

Diametro	308 mm
Altezza	57,0 mm
Peso prodotto	280,00 g



#### MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Nero
---------------------	------

### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Posizione di montaggio	Apparecchio di illuminazione
Replaceable light source	No

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Temperatura di superficie limitata No	
---------------------------------------	--

## Apparecchiatura / Accessori

- Vite antifurto inclusa

## **DOWNLOAD**

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SURFACE BULKHEAD	
	Fotometrie e file di design	Nome del documento	
ES	File IES (IES)	SF BLKH RING 300 BK 3000K	
	File IES (IES)	SF BLKH RING 300 BK 4000K	
	Testo per Tender	Nome del documento	
	Documenti per capitolati	SURFACE BULKHEAD RING 300 BK-IT	

#### **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075399396	Astuccio 1	74 mm x 322 mm x 66 mm	385.00 g	1.57 dm <sup>3</sup>
4058075399402	Cartone di spedizione 8	570 mm x 340 mm x 330 mm	3801.00 g	63.95 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

#### **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.