

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LN INDV Suspension Wire

LINEAR IndiviLED® SUSPENSION WIRE | Cablaggio a sospensione



PERFOR-
MANCE
CLASS

Vantaggi del prodotto

- Cavo d'acciaio accessorio per montaggio sospeso di luci continue
- Lunghezza del cavo regolabile grazie al rapido sgancio del morsetto

Caratteristiche del prodotto

- Cavo di acciaio in aggiunta per montaggio di luce continua pendente con semplice sgancio
- Cavi di acciaio regolabili, lunghezza massima singola: 1,5 m



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1610 mm
Larghezza	1 mm
Altezza	1 mm
Peso prodotto	52,00 g
Lunghezza del cavo	1560 mm

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Acciaio
Materiale del corpo	Acciaio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Replaceable light source	No
--------------------------	----

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Resistenza agli urti di un pallone	No
------------------------------------	----

DOWNLOAD

Testo per Tender	Nome del documento
 Documenti per capitolati	LINEAR IndiviLED SUSPENSION WIRE-IT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075133327	BORSA 1	130 mm x 90 mm x 1 mm	57.00 g	0.01 dm³
4058075133334	Sacchetto 4			
4058075173859	Cartone di spedizione 40	260 mm x 200 mm x 150 mm	2523.00 g	7.80 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.