

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

# SMART+ Wifi Floor Corner White SLIM RGB + TW + RC

SMART WIFI FLOOR CORNER SLIM WITH REMOTE CONTROL | Luminária de chão moderna e inteligente para iluminação indireta com tecnologia WiFi



### Áreas de Aplicação

- Áreas Domésticas
- Salas de reuniões e conferências
- Áreas de Home Entertainment
- Gaming corners
- Iluminação de destaque
- Somente para uso interno

### Vantagens do Produto

- Design clean, permite a combinação fácil com vários estilos de espaço
- Design estreito e elegante
- Instalação fácil e rápida para uma utilização amigável para o utilizador. Dupla utilização quer com controlo remoto quer com a app SMART WI-FI
- Posicionamento flexível
- Luz suave graças à distribuição de luz indireta

### Características do Produto

- Protocolo de rede: WiFi
- Controlo inteligente para temperatura de cor ajustável e controlo de cor RGB
- Controlo independente da rede com controlo remoto IR
- Função de ritmo musical: Com a aplicação Smart Wi-Fi e colunas integradas, a luminária reage ao som e à música
- Função DIY: Pode ajustar a cor segmento a segmento e criar os seus próprios cenários de iluminação ou utilizar os cenários de iluminação já



disponíveis

- Controlável por aplicação SMART+ (com Android 8.0 ou iOS 14.0 no mínimo)

## DADOS TÉCNICOS

### DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	8,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	50,000 mA
Fator de potência $\lambda$	> 0,5
Distorção harmónica total	< 70 %
Grau de proteção	II

### Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	280 lm
Rendimento luminoso	35 lm/W
Temperatura de cor	2700...6500 K
Tonalidade (designação)	Branco Dinâmico
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	< 6 sdc <sub>m</sub>
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG1
Ângulo de abertura	120 °

### DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	80,00 mm
Altura	800,00 mm
Peso do produto	840,00 g



PGSMART WIFI FLOOR  
CORNERSLIM RGBTW  
WTMiPRCmnk

## MATERIAIS &amp; CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Aluminum Plastic
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

## APLICAÇÃO &amp; INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de ligação	Tomada tipo C (EU)
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Sim
Type of dimming [GMS]	Wi-fi
Tipo de montagem	Standing
Aplicação	Interior
Ajustável	Não
Com fonte de luz	Sim

## Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	15000

## BATERIA

Tipo de pilha	Li pilha botão metálico
Tamanho da bateria	CR2025
Tensão nominal da bateria	3 V

## CERTIFICADOS &amp; NORMAS

Normas	CE
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não

## DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Reconfigure as definições por defeito ao ligar o produto durante três segundos e desligar durante três segundos e repetir este procedimento cinco vezes.
-----------------------	--

## Equipamento / Acessórios

- O controlo por app ou por voz necessita de sistema compatível com Smart home
- Controlo remoto com pilhas incluídas para funcionamento independente da rede
- Para controlo por app SMART+, é necessário um smartphone ou tablet (com Android 8.0 ou iOS 14.0 ou superior)

## Aviso de Segurança

- Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo de alimentação da luminária deve ser fixo à parede, caso a eletrificação esteja ao alcance do braço.
- Aviso sobre a pilha: Manter fora do alcance das crianças. A ingestão pode causar queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles e morte. Podem ocorrer queimaduras graves 2 horas após a ingestão. Procure atendimento médico imediatamente.
- Se o compartimento da pilha (se aplicável) não fechar com segurança, pare de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças. Se acha que as pilhas podem ter sido ingeridas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediatamente.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35°C. Substituição de uma bateria por um tipo incorreto que pode anular a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio). Altitude durante a operação: 2000 m. Descarte de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, que pode resultar em uma explosão.

## DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	SMART + WIFI FLOOR
	Informações legais	Safety insert G11226267
	Declarações de conformidade	SMART WIFI FLOOR
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854472138	Folding box 1	85 mm x 85 mm x 855 mm	1150.00 g	6.18 dm <sup>3</sup>
4099854472145	Shipping box 6	885 mm x 275 mm x 190 mm	6900.00 g	46.24 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## Referências / Links

– Mais informações e perguntas frequentes (FAQs) em [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

---

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.